

Quarante papillons peu communs ou rares en Essonne – printemps et été 2022 –

Dirk Lamine Verstraete



Bonjour à toutes et à tous passionnés de papillons !

Dans la démarche des recensements ornithologiques que j'effectue depuis trois ans en Essonne un effort important est consacré aux insectes et en particulier aux papillons, principalement aux rhopalocères « papillons dits de jour » et à quelques papillons de nuit qui volent le jour.

Cette démarche a nécessité approximativement 96 heures de chasse avec un appareil photo, réparties sur 34 jours entre le 15 avril et le 31 août 2022.

De ce butin photographique j'ai extrait les 40 espèces les moins communes, ou plutôt devrais-je dire, les 40 papillons que j'ai le moins souvent rencontrés en Essonne.

Le résultat est donc une liste qui n'a évidemment aucune valeur scientifique : l'abondance de certaines espèces de papillons peut tomber en dehors de mes périodes de prospection ; certains papillons peuvent être plus communs mais plus difficiles à observer que d'autres ; certains types de milieu ont été plus visités que d'autres ; je n'ai pas utilisé de matériels entomologiques comme les pièges, le filet, etc.

Mais elle peut néanmoins avoir un intérêt au sens où elle indiquera à l'observateur attentif la chance qu'il a de rencontrer les espèces concernées.

Ce classement arbitraire commence par les espèces les plus fréquemment vues donc probablement les plus communes pour terminer avec les plus exceptionnellement vues donc dans certains cas aussi les plus rares. En tout, **11** de ces 40 espèces sont classées « **peu communes ou localisées** », **12** « **rares** » et **2** « **très rares** ».

Pour compenser les manques inhérents à cette façon de travailler, j'ai inclus pour chaque espèce le statut régional (Ile-de-France) en faisant référence aux synthèses excellentes de Claude Hardel, que l'on peut retrouver sur le site de www.faune-iledefrance.org, et aux données du même site pour les papillons de nuit.

Puis, j'espère que ça ne gênera pas si j'ai retenu les noms vernaculaires flamands. Cela est surtout un repère pour moi-même, qui suis encore loin de mémoriser tous les noms vernaculaires français.

Les sites principaux où des papillons ont été enregistrés, sont concentrés dans le sud Essonne et sont, par ordre d'importance, les suivants :

- Domaine départemental des Buys
- La Haie Thibaut, Champmotteux
- Champmotteux sud-ouest
- Vallée Jaclos, Valpuiseaux
- Marais de Misery et Fontenay
- Mare de Coquibus
- environs de Mézières
- Grand Marais de Montauger
- environs de Mespuits
- Bassin de Saulx-les-Chartreux
- le jardin d'un ami à la Ville du Bois

Enfin un grand merci à Madame Christine Prat, connaisseur des papillons, qui a fait des remarques constructives, et rendu cet avant-propos en Français lisible.

Dirk Verstraete, La Ville du Bois, 11 septembre 2022

1. Le Point-de-Hongrie (Bruin dikkopje) <i>Erynnis tages</i>	36 exemplaires – 7 jours – 2 localités
2. La Mégère (Argusvlinder) <i>Lasiommata megera</i>	27 exemplaires – 12 jours – 3 localités
3. Le Flambé (Koningspage) <i>Iphiclides podalirius</i>	21 exemplaires – 14 jours – 5 localités
4. La Belle-Dame (Distelvlinder) <i>Vanessa cardui</i>	20 exemplaires – 6 jours – 2 localités
5. Le Souci (Oranje luzernevlinder) <i>Colias crocea</i>	19 exemplaires – 10 jours – 4 localités
6. Le Petit Sylvain (Kleine ijsvogelvlinder) <i>Limenitis camilla</i>	17 exemplaires – 8 jours – 2 localités
7. L'Hespérie de la Mauve (Aardbeivlinder) <i>Pyrgus malvae</i>	16 exemplaires – 12 jours – 2 localités
8. La Mélitée du Plantain (Veldparelmoervlinder) <i>Melitaea cinxia</i>	15 exemplaires – 6 jours – 3 localités
9. L'Azuré des Cytises (Bloemenblauwtje) <i>Glaucopsyche alexis</i>	9 exemplaires – 5 jours – 5 localités
10. Le Machaon (Koninginnenpage) <i>Papilio machaon</i>	9 exemplaires – 6 jours – 4 localités
11. La Phalène blanche (Vals witje) <i>Siona lineata</i>	8 exemplaires – 5 jours – 3 localités
12. Le Moyen Nacré (Bosrandparelmoervlinder) <i>Fabriciana adippe</i>	7 exemplaires – 6 jours – 2 localités
13. Le Mercure (Oranje steppevlinder) <i>Arethusana arethusa</i>	7 exemplaires – 3 jours – 1 localité
14. Le Nacré de la Ronce (Braamparelmoervlinder) <i>Brenthis daphne</i>	6 exemplaires – 6 jours – 2 localités
15. La Rousette (Roodbandbeer) <i>Diacrisia sannio</i>	6 exemplaires – 4 jours – 2 localités
16. Le Petit Nacré (Kleine parelmoervlinder) <i>Issoria lathonia</i>	5 exemplaires – 5 jours – 3 localités
17. Le Moro-Sphinx (Kolibrivlinder) <i>Macroglossum stellatarum</i>	5 exemplaires – 4 jours – 2 localités
18. Le Némusien (Rotsvlinder) <i>Lasiommata maera</i>	5 exemplaires – 3 jours – 1 localité
19. Le Brun des Pélargoniums (Geraniumblauwtje) <i>Cacyreus marshalli</i>	5 exemplaires – 2 jours – 2 localités
20. La Grisette (Kaasjeskruidikkopje) <i>Carcharodus alceae</i>	4 exemplaires – 4 jours – 3 localités
21. L'Argus frêle (Dwergblauwtje) <i>Cupido minimus</i>	4 exemplaires – 4 jours – 1 localité
22. L'Azuré des Nerpruns (Boomblauwtje) <i>Celastrina argiolus</i>	4 exemplaires – 4 jours – 1 localité
23. La Grande Tortue (Grote vos) <i>Nymphalis polychloros</i>	4 exemplaires – 2 jours – 2 localités
24. L'Hespérie du Chiendent (Dwergdikkopje) <i>Thymelicus action</i>	4 exemplaires – 2 jours – 1 localité
25. La Thècle du Chêne (Eikenpage) <i>Favonius quercus</i>	4 exemplaires – 1 jour – 1 localité
26. La Zygène de la Petite Coronille <i>Zygaena fausta</i>	4 exemplaires – 3 jours – 1 localité
27. Le Mi (Mi-vlinder) <i>Euclidia mi</i>	3 exemplaires – 3 jours – 2 localités
28. La Petite Tortue (Kleine vos) <i>Aglais urticae</i>	3 exemplaires – 3 jours – 1 localité
29. La Zygène de la Coronille variée <i>Zygaena ephialtes</i>	3 exemplaires – 2 jours – 1 localité
30. La Carte géographique (Landkaartje) <i>Araschnia levana</i>	3 exemplaires – 3 jours – 3 localités
31. Le Sphinx gazé (Glasvleugelpijlstaart) <i>Hemaris fuciformis</i>	2 exemplaires – 2 jours – 2 localités
32. Ptérophore blanc (Sneeuw witte veder mot) <i>Pterophorus pentadactyla</i>	2 exemplaires – 2 jours – 1 localité
33. La Pyrale pourprée (Purpermot) <i>Pyrausta nivalis</i>	2 exemplaires – 2 jours – 1 localité
34. Le Tristan (Koevinkje) <i>Aphantopus hyperantus</i>	1 exemplaire
35. La Noctuelle en deuil (Akkerwinde-uil) <i>Tyta luctuosa</i>	1 exemplaire
36. L'Écaille fermière (Roomvlek) <i>Arctia villica</i>	1 exemplaire
37. L'Hespérie des Sanguisorbes (Kalkgraslanddikkopje) <i>Spialia sertorius</i>	1 exemplaire
38. Le Sphinx pygmée (Bosrankvlinder) <i>Thyris fenestrella</i>	1 exemplaire
39. L'Écaille chinée (Spaanse vlag) <i>Euplagia quadripunctaria</i>	1 exemplaire
40. Le Petit Mars changeant (Kleine weerschijnvlinder) <i>Apatura ilia</i>	1 exemplaire


Le Point-de-Hongrie (Bruin dikkopje) *Erynnis tages* : 36 ex en 7/34 jours sur 2 loc.
Statut IDF : peu commun ou localisé




La Mégère (Argusvlinder) *Lasiommata megera* : 27 ex. en 12/34 jours sur 3 loc.
Statut IDF : commun



Le Flambé (Koningspage) *Iphiclides podalirius* : 21 ex en 14/34 jours sur 5 loc.
Statut IDF : commun




La Belle-Dame (Distelvlinder) *Vanessa cardui* : 20 ex en 6/34 jours sur 2 loc.
Statut IDF : très commun




Le Souci (Oranje luzernevlinder) *Colias croceus* : 19 ex en 10/34 jours sur 4 loc.
Statut IDF : commun




Le Petit Sylvain (Kleine ijsvogelvlinder) *Limenitis camilla* : 17 ex en 8/34 jours sur 2 loc.
Statut IDF : commun



L'Hespérie de la Mauve (Aardbeivlinder) *Pyrgus malvae* : 16 ex en 12/34 jours sur 2 loc.
Statut IDF : peu commun ou localisé




La **Mélitée du Plantain** (Veldparelmoervlinder) *Melitaea cinxia* : 15 ex en 6/34 jours sur 3 loc.
Statut IDF : **peu commun ou localisé**




L'Azuré des Cytises (Bloemenblauwtje) *Glaucopteryx alexis* : 9 ex en 5/34 jours sur 5 loc.
Statut IDF : **RARE**




Le Machaon (Koninginnenpage) *Papilio machaon* : 9 ex en 6/34 jours sur 4 loc.
Statut IDF : commun




La Phalène blanche (Vals witje) *Siona lineata* : 8 ex en 5/34 jours sur 3 loc.
Statut IDF : commun?



Le **Moyen Nacré** (Bosrandparelmoervlinder) *Fabriciana adippe* : 7 ex en 6/34 jours sur 2 loc.
Statut IDF : **RARE**



Le Mercure (Oranje steppevlinder) *Arethusana arethusa* : 7 ex en 3/34 jours sur 1 loc.
Statut IDF : RARE




Le Nacré de la Ronce (Braamparelmoervlinder) *Brenthis daphne* : 6 ex en 6/34 jours sur 2 loc.
Statut IDF : **RARE**




La Roussette (Roodbandbeer) *Diacrisia sannio* : 6 ex en 4/34 jours sur 2 loc.
Statut IDF : peu commun?




Le Petit Nacré (Kleine parelmoervlinder) *Issoria lathonia* : 5 ex en 5/34 jours sur 3 loc.
Statut IDF : peu commun ou localisé



Le **Moro-Sphinx** (Kolibrievlinder) *Macroglossum stellatarum* : 5 ex en 4/34 jours sur 2 loc.
Statut IDF : commun



Le Némusien (Rotsvlinder) *Lasiommata maera* : 5 ex 3/34 en jours sur 1 loc.
Statut IDF : **peu commun ou localisé**



Le Brun des Pélargoniums (Geraniumblauwtje) *Cacyreus marshalli* : 5 ex en 2/34 jours sur 2 loc.
Statut IDF : espèce "nuisible" en sévère expansion



La Grisette (Kaasjeskruidkoppje) *Carcharodus alceae* : 4 ex en 4/34 jours sur 3 loc.
Statut IDF : **peu commun ou localisé**




L'Argus frêle (Dwergblauwtje) *Cupido minimus* : 4 ex en 4/34 jours sur 1 loc.
Statut IDF : RARE



L'Azuré des Nerpruns (Boomblauwtje) *Celastrina argiolus* : 4 ex en 4/34 jours sur 1 loc.
Statut IDF : commun




La Grande Tortue (Grote vos) *Nymphalis polychloros* : 4 ex en 2/34 jours sur 2 loc.
Statut IDF : **peu commun ou localisé**



L'Hespérie du Chiendent (Dwergdikkopje) *Thymelicus action* : 4 ex en 2/34 jours sur 1 loc.
Statut IDF : **Très RARE**



La Thècle du Chêne (Eikenpage) *Favonius quercus* : 4 ex en 1/34 jours sur 1 loc.
Statut IDF : RARE



La Zygène de la Petite Coronille *Zygaena fausta* : 4 ex en 3/34 jours sur 1 loc.
Statut IDF : Très RARE



Le Mi (Mi-vlinder) *Euclidia mi* : 3 ex en 3/34 jours sur 2 loc.
Statut IDF : rare ?



La Petite Tortue (Kleine vos) *Aglais urticae* : 3 ex en 3/34 jours sur 1 loc.
Statut IDF : commun




La Zygène de la Coronille variée (Variabele sint-jansvlinder) *Zygaena ephialtes* : 3 ex en 2/34 jours sur 1 loc.
Statut IDF : **RARE**



La Carte géographique (Landkaartje) *Araschnia levana* : 3 ex en 3/34 jours sur 3 loc.
Statut IDF : commun



Le Sphinx gazé (Glasvleugelpijlstaart) *Hemaris fuciformis* : 2 ex en 2/34 jours sur 2 loc.
Statut IDF : **RARE**




Le Ptérophore blanc (Sneeuwwitte vedermot) *Pterophorus pentadactyla* : 2 ex en 2/34 jours sur 1 loc.
Statut IDF : peu commun?




La Pyrale pourprée (Purpermot) *Pyrausta purpuralis* : 2 ex en 2/34 jours sur 1 loc.
Statut IDF : RARE




Le Tristan (Koevinkje) *Aphantopus hyperantus* : 1 exemplaire
Statut IDF : commun




La Noctuelle en deuil (Akkerwinde-uil) *Tyta luctuosa* : 1 exemplaire
Statut IDF : commun




L'Écaille fermière (Roomvlek) *Arctia villica* : 1 exemplaire
Statut IDF : peu commun?



L'Hespérie des Sanguisorbes (Kalkgraslanddikkopje) *Spialia sertorius* : 1 exemplaire
Statut IDF : RARE




Le Sphinx pygmée (Bosrankvlinder) *Thyris fenestrella* : 1 exemplaire
Statut IDF : RARE




L'Écaille chinée (Spaanse vlag) *Euplagia quadripunctaria* : 1 exemplaire
Statut IDF : commun



Le Petit Mars changeant (Kleine weerschijnvlinder) *Apatura ilia* : 1 exemplaire
Statut IDF : **peu commun ou localisé**





Toutes les photos, sans exception, sont prises dans la zone d'étude, pendant la période du recensement. Toute reproduction du document, complète ou partielle, est permise avec l'autorisation de l'auteur.
© verstraetel@hotmail.com